## **FES104 PROFESSIONALE**



- Macchinario per uso professionale
- Motore potente e stabile
- Bassa rumorosità
- Coclea e filtro in ULTEM/PEI
- Brocca di spremitura e contenitore di raccolta in TRITIUM
- Max 30 minuti di funzionamento continuo
- Lenta velocità di lavoro, utile a mantenere tutta la genuinità della spremitura e lasciando inalterate le proprietà organolettiche della frutta
- Spremitura a freddo per produrre succo contenente enzimi e nutrienti superiori
- Auto espulsione della polpa in eccesso durante la spremitura
- Vantaggio di poter spremere le varietà di frutta e verdura più dure, compresa la buccia e qualsiasi altro elemento, come il sedano, la carota o la mela
- Funzione Reverse per evitare intasamenti
- Doppio indotto
- 3 filtri intercambiabili di serie, succhi di frutta vellutati e senza polpa (filtro fori piccoli), succhi con maggiore polpa (filtro fori grossi),
- o dessert di frutta congelata o il gelato di frutta (filtro vuoto)
- Facile da pulire
- Norme CE

| SPECIFICHE T ECNICHE    |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Potenza (Kwatt/Hp)      | 0,16 (0,22)          |
| Alimentazione (Volt/Hz) | 230 / 50·60          |
| Gruppi di macinazione   |                      |
| Peso netto (Kg)         | 5,2                  |
| Peso lordo (Kg)         | 8,0                  |
| Dimensioni (mm)         | B. 150 D. 150 H. 430 |
| Dimensione imballo (mm) | B. 300 D. 300 H. 500 |